


## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

2030033385

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E Robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé

24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous du lavabo.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Nombre de piles

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

BATTERY-6-V

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui

Isolation sonore

Non



## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY

### Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

### Pièces de rechange




Bouchon de fermeture



O-ring, rouge



O-ring, bleu



Détecteur ID 01/00001


## KWC F3E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F3E | F3EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques

**2030041514**  
ASEX1006



**Set de pièces de rechange**


**2030042426**  
ASEX1011



**Pile au lithium 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008

**2030042439**  
ASEV1002



**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Bloc d'alimentation**

**2030039823**  
ACEX9002

**2030042440**  
ASEV1002



**Tuyau de raccordement**


**2030041501**  
ASEV1001



**Bloc d'alimentation pour montage**

**2030039825**  
ACEX9003

**2030041447**  
ASEX1001



**Fermeture rapide**

**2030042441**  
ASEX1012