


KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030033385

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur

na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
ATT-WS-COMPA30000
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPOPWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie

Neen
0.1 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messing
1 bar
Neen
1
REMOTECONTROL
Neen
BATTERY-6-V
Van onderkant
1.5 Voltampère
BATTERY
59K
Neen
Ja
Neen



KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Perlator 6,0 l/min

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Afsluitkap

2030041514




O-ring, rood

2030042439



O-ring, blauw

2030042440




Sensor ID 01/00001

2030041447

KWC F3E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1001
Kranen | Elektronische kranen


ASEX1006



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011

ASEV1002



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU001

ASEV1002



Slang

2030041501
ASEV1001

ASEX1001



Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003