


F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche





KWC-No.

2030033387

2030039463

Aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

F3E Rubinetto optoelettronico temporizzato DN 15, installazione a bordo lavabo. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata mediante tubo flessibile e filtro inclusi. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato. Aeratore con regolatore di portata integrato 6,0 l/min.

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 1/9

0.05 l/s

Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

Dati tecnici

Duti tecinci	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	
ATT-WS-COMPA30000	
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	
De-pressurizzato	
con filtro	
Principio di funzionamento	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diametro mandata	
Dimensione mandata	
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	
Materiale connessioni	
Pressione portata minima	
Tipologia della miscelazione	
ATT-WS-PARAMETERIZATION	
ATT-WS-POPUPWASTESET	
Connessione dell'alimentazione elettrica	
Posizione della connessione elettrica	
Consumo elettrico	
ATT-WS-POWTYPE	
Sistema protettivo IP	
ATT-WS-ROSETTES	
Interruzione di sicurezza	
Isolamento sonoro	

No
0.1 l/s
No
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ottone
1 bar
No
REMOTECONTROL
No
100-240VAC
Da sotto
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
59K
No
Si
No









F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F3E | F3EV1002 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Fissato	
100 mm	
Cromato	
POLISHED	
No	
No	
Si	
TAPHOLE	
Funzionamento a sensore	
Sensore opto-elettronico	
PILLAR-TAB	
0.1 l/s	
HOSE	
NONE	
CHROME-GLOSSY	
812418	
6725 522	
	100 mm Cromato POLISHED No No Si TAPHOLE Funzionamento a sensore Sensore opto-elettronico PILLAR-TAB 0.1 l/s HOSE NONE CHROME-GLOSSY 812418

Accessori opzionali









Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni


2030036849 ACEX9004

Aeratore antivandalo

2000101160 ZAQUA087

Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758 PURE0031



Cavo di prolunga 5 m

2030043814 ACEX9010



F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Pezzi di ricambio









Cappuccio F3E

2030041514 ASEX1006



O-ring, rosso

2030042439 ASEV1002



O-ring 40 x 1.5 mm

2030042440 ASEV1002



Sensore, ID 01/00001

2030041447



Set di ricambi

2030042426 ASEX1011



Cartuccia della valvola magnetica

2030003033 EAQFU0001



Aeratore 6,0 I/min

2000104691 ASXX1015



Tubo flessibile

2030041501 ASEV1001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720 ASXX1012



2030042441 ASEX1012

2000104846 EPRTR0008

Batteria al litio da 6 V

Alimentatore inseribile

2030039823 ACEX9002



F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F3E | F3EV1002 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Alimentatore

2030039825 ACEX9003