


## KWC F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F3E | F3EV1002**  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

**2030033387**

**2030039463**

Aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Rubinetto optoelettronico temporizzato DN 15, installazione a bordo lavabo. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata mediante tubo flessibile e filtro inclusi. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e sensore nel corpo interamente in ottone cromato. Aeratore con regolatore di portata integrato 6,0 l/min.

Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Con alimentatore plug-in 100 - 240 V AC.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pessurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

100-240VAC

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Sistema protettivo IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No



## KWC

### F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F3E | F3EV1002**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	Si
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY

#### Accessori opzionali



##### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



##### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004




##### Aeratore antivandalo

**2000101160**  
ZAQUA087



##### Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



##### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Pezzi di ricambio

## KWC

F3E Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Rubinerie per bagni | Rubinetterie elettroniche




O-ring, rosso

**2030042439**  
ASEV1002




O-ring 40 x 1.5 mm

**2030042440**  
ASEV1002



Set di ricambi

**2030042426**  
ASEX1011



Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001



Attacco rapido

**2030042441**  
ASEX1012



Alimentatore inseribile

**2030039823**  
ACEX9002



Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003