


KWC F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1002
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030033387

2030039463

Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E elektronische wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde

debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekvoeding 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

100-240VAC

Spanningsaansluiting

Van onderkant

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen



KWC

F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Kranen | Elektronische kranen

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004




Perlator 6,0 l/min

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Reserve onderdelen

KWC

F3E elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1002
Kranen | Elektronische kranen



Afsluitkap

2030041514
ASEX1006




O-ring, rood

2030042439
ASEV1002




O-ring, blauw

2030042440
ASEV1002




Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Slang

2030041501
ASEV1001



Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012



Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008



Plug-in power supply unit

2030039823
ACEX9002



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003