

**KWC-No.**

**2030033389**

**ATT-WS-VOLFLOWRATE3**

0.1 l/s

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítě. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti

přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

**Technické údaje**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
ATT-WS-COMPA30000
Nastavené automatické hygienické proplachování
Snižený tlak
s filtrem
Ovládní
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napájení
Umístění elektrické přípojky
Spotřeba energie
ATT-WS-POWTYPE
Systém ochrany IP
ATT-WS-ROSETTES
Bezpečnostní vypnutí
Zvuková izolace

ano
0.07 l/s
0.07 l/s
Ne
24 hodin po posledním použití
Ne
ano
electronically self-closing
ano
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
mosaz
1 bar
ano
REMOTECONTROL
Ne
100-240VAC
od spodu
1.5 Voltampér
TRANSFORMER
59K
Ne
ano
Ne



## KWC

### F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se síťovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	100 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

#### Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

**2030036849**  
ACEX9004




Regulátor proudu vody

**2000101160**  
ZAQUA087



PURETHERM Podumyvadlový termostat

**2030012758**  
PURE0031



Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se sítovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EM1002


Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

### Náhradní díly




Krytka

**2030041514**  
ASEX1006



Snímač, ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



Sada náhradních dílů

**2030042426**  
ASEX1011



Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem

**2030045522**  
ACXX9002



Hadice

**2030041320**  
ASXM1001



Rychlosvorka

**2030042441**  
ASEX1012



Páka teplotního voliče

**2030042959**  
ASXM1004



Plug-in power supply unit

**2030039823**  
ACEX9002