

#### KWC-No.

**2030033544**

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min

#### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

F3E-pylväshana, DN 15, pesuالتaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen.ekroniikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön

jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu seinäasenteisella verkkolaitteella 100–240 V AC.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasesnnettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

Ei

0.1 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

REMOTECONTROL

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei

Kyllä

Ei



## KWC

### Kosketusvapaa F3E-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensörin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
IviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



##### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



##### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




##### Poresuutin varkaussuojattu

**2000101160**  
ZAQUA087



##### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031



##### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010


## KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EV1003

Hanat | Elektroniset hanat

### Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001



Seinään asennettava verkkolaite

**2030039825**  
ACEX9003



Pistokeverkkolaite

**2030039823**  
ACEX9002