

#### KWC-No.

**2030034416**

F3S Rubinetto temporizzato DN 15 per doccia, per il montaggio nella parete. Parte funzionale temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, durata del flusso regolabile in continuo. Da

collegare ad acqua fredda o pre-miscelata. Alloggiamento della cartuccia intercambiabile, filettatura femmina G 1/2, parti visibili in ottone cromato. Con rosetta, regolazione in profondità 15 mm.

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Circolazione
Connessione alla gettoniera
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-ROSETTES
Interruzione di sicurezza
Tubazione dreaaggio doccia
Isolamento sonoro
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
No
BUILT-IN-FINISHING
0.15 l/s
No
Non possibile
No
Si
Temporizzato idraulico
No
No
DN 15
G 1/2
TOP-NONCERAMIC
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
No
Si
No
No
No
Cromato
POLISHED
No

## KWC


### F3S Rubinetteria temporizzata

Modell-Linie: F3S | F3SV2003

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia


Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete senza kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD-INTERNAL
Posizione della connessione idrica	Da sotto
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Set estensione

**2000101451**  
AQRM900



#### Chiave sede di valvola

**2000101454**  
AQRM967

### Pezzi di ricambio



#### O-ring, rosso

**2030042961**  
ASSV2002



#### O-ring, blu

**2030042962**  
ASSV2003



#### Cappuccio a pressione

**2030042960**  
ASSV2001



#### Elemento funzionale

**2000104352**  
ESHOW0001



**Valvola DN15**

**2000104790**  
ESHOW0040



**Rosetta**

**2000104892**  
EAQLN0008



**Chiave a tubo esagonale 22 x 24**

**2000106127**  
ZFITG0003