


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

2030035328

2030039431

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
ja
Fernbedienung
nein
100 - 240 V AC
von unten
1.5 Voltampere
Transformator
IP59K



## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: **F5E | F5EM1002**  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812413
sanitasTroeschNumber	6725 576

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001



**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



## KWC F5E-Mix

Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1002

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814  
ACEX9010

### PURETHERM Untertisch-Thermostat


2030012758  
PURE0031

### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326  
ACXX1002

### Luftsprudler 3,0 l/min




2030041424  
ASXX1008



### Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442  
ACXX1005

### Ersatzteile



### Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004

### Verschlusskappe



2030041558  
ASEX1007

### Stopfen rot

2030041951  
ASEX1009

### Stopfen blau

2030041952  
ASEX1010



### Magnetventilkartusche

2030045522  
ACXX9002

### Temperaturwahlhebel

2030041431  
ASEM1001

### Schlauch

2030041320  
ASXM1001

### Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012

## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Steckernetzteil

Modell-Linie: F5E | F5EM1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013



**Wasserführung**

**2030041949**  
ASEX1008



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005



**Steckernetzteil**

**2030039823**  
ACEX9002



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012



**Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

**2030041329**  
ACXX1003