


KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Hanat | Elektroniset hanat



KWC-No.

2030035330

Malli, jossa integroitu ponesuutin 5,0 l/min virtaaman säätimellä

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5E-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Varkausuojattu SLIM-poresuutin, integroidulla virtaaman

säätimellä 5,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu pistokeverkkolaitteella 100–240 V AC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Juomaveden laskentavirtaama
Yhteensopiva Aqua3000Open
Esisensennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Tehon syöttö liitintä
Virtaliitintä
Energian kulutus
ATT-WS-POWTYPE
Suoja järjestelmä IP
ATT-WS-ROSETTES
Hätä sulku
Ääni eristys
ATT-WS-SPOUT

Ei
0.1 l/s
Ei
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Ei
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Messinki
1 baari
Ei
REMOTECONTROL
Ei
100-240VAC
Pohjasta
1.5 Volttiampeeri
TRANSFORMER
59K
Ei
Kyllä
Ei
Kiinnitetty



KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Hanat | Elektroniset hanat

Putken ulkonema	125 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Rungon jatko-osa

2030040334
ACEX1001



Vääntösuoja

2030035383
ACXX1001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pöytälevyn alle sijoitettava
PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min,
säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008


KWC F5E

Kosketusvapaa pylväshana

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Hanat | Elektroniset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Pistokeverkkolaite

2030039823
ACEX9002



Asennusavain

2030041329
ACXX1003