


## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

**2030035330**

Avec unité d'alimentation 100 - 240 V.C.A

**2030039436**

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré

5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V.C.A.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

Calcul de débit de l'eau froide

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Non

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

100-240VAC

Position de la connexion électrique

En bas

Consommation d'alimentation

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité

Oui



## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
ATT-WS-SPOUT	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	TAPHOLE
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Couleur d'accent	NONE
Couleur de base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	812416
sanitasTroeschNumber	6725 572

### Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

**2030040334**  
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Rallonge 5 m

**2030043814**



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire



Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**

## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

ACEX9010

**2030012758**  
PURE0031

**2030041326**  
ACXX1002



ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

Pièces de rechange



Mousseur 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

Bouchon de fermeture


**2030041558**  
ASEX1007

Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009

Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002

Tuyau de raccordement

**2030041311**  
ASXX1005

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012

Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013

## KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plaque


Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques



Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008



Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Bloc d'alimentation

**2030039823**  
ACEX9002



Clé de montage

**2030041329**  
ACXX1003



Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012