


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen





KWC-Nr.

2030036163

Durchflussmengenregler 5,0 l/min

2030039396

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 Vmin.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer		
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser		
Berechnungsdurchfluss Warmwasser		
A3000 open-kompatibel		
Drucklos		
mit Filter		
Einstellbare Fließzeit		
Funktionsprinzip		
Hygienespülung		
Nennweite		
Anschlussgröße		
Schließmechanismus		
Material Armatur		
Maximale Fließzeit		
Mindestfließdruck		
Minimale Fließzeit		
Art der Mischung		
Zugstangen-Ablaufgamitur		
mit Rosetten/Abdeckplatte		
Sicherheitsabschaltung		
Schallschutz		
Auslauf		
Ausladung des Auslaufs		

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
nein
ja
ja
hydra ulisch selbstschließend
nein
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja
nein
nein
nein
nein
fest
125 mm





KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001 Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812421
sanitasTroeschNumber	6725 554

Optionales Zubehör









Sockel

2030041519 ACSX1001

Verdrehsicherung für F5S

2030035383 ACXX1001

Luftsprudler 5,0 I/min, winkelverstellbar

2030041326 ACXX1002

Luftsprudler 3,0 I/min

2030041424 ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442 ACXX1005

Ersatzteile



KWC F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001 Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen







Stopfen verchromt

2030053006 ASSX9004





2030048384 ASSM1003



2030046188 ASSM1002









FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046146 ASSM1001





Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720 ASXX1012

Schnellbefestigung

2030043596 ASEX1013

Schlauch

2030041320 ASXM1001





2030041011 ASXX1004

Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329 ACXX1003