


## KWC F5S-Mix Grifo de pie con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1001  
Griferías de lavabo | Grifos temporizados



### KWC-No.

2030036163

2030039396

Versión con aireador con regulador de caudal integrado de 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Grifo de pie con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para conexión al agua caliente y fría mediante tubos flexibles con válvulas de retención y filtros integrados. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

ATT-WS-COMPA30000

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPOPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

ATT-WS-SPOUT

Vaciado del desagüe

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

G3/8

TOP-CERAMIC

Latón

35 Segundos

0.5 bar

5 Segundos

Si

No

No

No

No

Fijado

125 mm



## KWC F5S-Mix

Grifo de pie con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Griferías de lavabo | Grifos temporizados


Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

### Accesorios opcionales



Zócalo para ampliar la carcasa de las griferías en 140 mm

**2030041519**  
ACSX1001



Protección antigiro

**2030035383**  
ACXX1001



Aireador de 5,0 l/min, orientable

**2030041326**  
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

### Piezas de recambio



Tapón cromado

**2030053006**  
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

**2030048384**  
ASSM1003



Tope de temperatura

**2030046188**  
ASSM1002



Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003

## KWC F5S-Mix

Grifo de pie con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5SM1001

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



**Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC**

**2030046146**  
ASSM1001




**Sistema de fijación rápida**

**2030043596**  
ASEX1013



**Tubo flexible**

**2030041320**  
ASXM1001



**Aireador de 5,0 l/min**

**2030041011**  
ASXX1004



**Llave de montaje**

**2030041329**  
ACXX1003