


KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



KWC-No.

2030036165

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

F5S - samouzavírací stojánkový ventil DN 15 pro umývárny. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělovací média. Plynule nastavitelná doba průtoku. K

připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu pomocí hadice včetně sítkového těsnění. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.15 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládní

s hydraulickým automatickým zavíráním

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

35 Sekundy

Minimální tlak průtoku

0.5 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

Ne

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

fixovaná

Vzdálenost perlátoru

125 mm

Povrchová úprava armatury

chromovaný

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ne




KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

Termická dezinfekce	Ne
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	manuální
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Provedení pro F5S samouzavírací stojánkové ventily a baterie

2030041519
ACSX1001

Pojistka proti přetožení


2030035383
ACXX1001

Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002

PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Aerator 1.8 l/min

2030041442
ACXX1005

Náhradní díly

KWC F5S Self-closing pillar tap

Modell-Linie: F5S | F5SV1001
Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury




Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka

2030048353
ASSV1004




Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145
ASSX9001




Rychlosvorka

2030043596
ASEX1013



Hadice

2030041311
ASXX1005



Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Mounting key

2030041329
ACXX1003