


## KWC F5S Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

2030036165

2030039426

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes

Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

A3000 open-kompatibel

drucklos

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

nein

0.15 l/s

nein

nein

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

0.5 bar

5 Sekunden

nein

nein

nein

nein

nein

fest

125 mm

verchromt

poliert



## KWC F5S Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen


Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Optionales Zubehör



Sockel

**2030041519**  
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Luftsprudler 5,0 l/min,  
winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002




PURETHERM Untertisch-Thermostat

**2030012758**  
PURE0031



Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5S Selbstschluss-Standventil

Modell-Linie: F5S | F5SV1001  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Druckkappe

2030048353  
ASSV1004



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596  
ASEX1013



Schlauch

2030041311  
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011  
ASXX1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329  
ACXX1003