


## KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat



### KWC-No.

2030036165

2030039426

with flow regulator 3.0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Itsesulkeutuva F5S-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin, itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa, hydraulisesti vähän huoltaa tarvitseva ja tukkeutumaton keraamisella kiekkokotekniikalla. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Liitetään

esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen letkun avulla. Sisältää sihdin tiivisteet. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Varkausuojattu SLIM-poresuutin, sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

Ei

0.15 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Kiinnitetty

125 mm

Kromattu

POLISHED



## KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ei

Lämpö desinfiointi

Ei

Asennustapa

Hanareikä

Toiminta tapa

Käsi käyttöinen toiminta

Hanan tyyppi

PILLAR-TAB

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

ATT-WS-WATCON

HOSE

Korostusväri

NONE

Perusväri

CHROME-GLOSSY

lviCode


0

### Valinnaiset lisävarusteet



Alusta hanakotelon nostamiseen 140 mm

**2030041519**  
ACSX1001



Vääntösuoja

**2030035383**  
ACXX1001



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

**2030041326**  
ACXX1002



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031



Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008

### Varaosat

## KWC F5S

Itsesulkeutuva pylväshana

Modell-Linie: F5S | F5SV1001

Hanat | Itsulkeutuvat hanat



### FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

**2030046145**  
ASSX9001

### Asennusvain

**2030041329**  
ACXX1003