


Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



KWC-No.

2030036177

2030040224

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3E - nástěnný ventil DN 15 k montáži na stěnu pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s

integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snižovaný tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Počet baterií

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

Baterie 6 V

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne



KWC

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	130 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	popíjí klepá
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

2030036849
ACEX9004



Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Prodlužovací adaptér

2030043823
ACEV1001

KWC

F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Náhradní díly



Krytka

2030049344
ASEV1004




Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008




Fólie

2030049346
ASEV1005




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002



Snímač, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426
ASEX1011



Servisní sada

2030049348
ASEV1006



O-kroužek, červený

2030042439
ASEV1002



O-kroužek, modrý

2030042440
ASEV1002