


KWC F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

2030036177

2030040224
con regulador de caudal de 3,0 l/min

F3EV Válvula de pared DN 15 para montaje en superficie de instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. La

descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación; desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Cálculo del caudal de agua fría

0,1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

Programación de descarga

24 horas después de la última operación

Sin presión

No

con filtro

Si

Mecanismo de activación

ELECTRONIX-C

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diámetro de entrada

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Presión de caudal mínimo

1 bar

Mezcla

No

Número de baterías

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

No

Conexión de alimentación

BATTERY-6-V

Consumo de energía

1,5 Voltioamperio

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Sistema de protección de propiedad

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Apagado de seguridad

Si

Insonorización

No



Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

ATT-WS-SPOUT	Fijado
Vaciado del desagüe	130 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	Desinfección térmica automática instalada
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004




Aireador

2000101160
ZAQUA087



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Adaptador alargador para válvula de pared F3E

2030043823
ACEV1001

KWC

F3E Válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Piezas de recambio



Tapa de cubierta

2030049344
ASEV1004



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008




Película de revestimiento

2030049346
ASEV1005




Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de piezas de repuesto

2030042426
ASEX1011



Set de mantenimiento

2030049348
ASEV1006



Junta tórica, roja

2030042439
ASEV1002



Junta tórica, azul

2030042440
ASEV1002