KWC F3E
Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.	Flusso volumetrico a 3 bar
2030036177	0.1 l/s
2030040224 con regolatore di portata a 3 ,0 l/min	0.05 l/s

Rubinetto opto-elettronico temporizzato per installazione a parete, connessione ad acqua fredda o premiscelata. Corpo interamente metallico in ottone cromato, contenente sensore, elettronica, elettrovalvola, e pila al litio da 6V (CR-P2). Aeratore con con regolatore di portata a 6,0 l/min. Flussaggio igienico pre-impostato dopo 24 ore dall'ultimo utilizzo, interruzione di sicurezza in caso di attivazione continua, salvataggio dei dati statistici. Settaggio e comunicazione via telecomando in opzione.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno	No
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda	0.1 l/s
A3000 open-compatibile	No
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24 ore dopo l'ultimo intervento
De-pressurizzato	No
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato elettronico
Risciacquo igienico	Si
Diametro mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in non ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	No
Quantità batterie	1
Parametrizzazione	Telecomando
Comando per scarico	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	No
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
Bocca	Fissato

KWC F3E
Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Proiezione bocca	130 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica	Disinfezione termica automatica preinstallata
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Attacco filettato (filettatura esterna)
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali

Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087

Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Adattatore estensione ACEV1001

2030043823
ACEV1001

Pezzi di ricambio

KWC F3E
Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Cappuccio di copertura

2030049344
ASEV1004



Lamina

2030049346
ASEV1005



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Set di ricambi

2030042426
ASEX1011

Kit di manutenzione

2030049348
ASEV1006

O-ring, rosso

2030042439
ASEV1002

O-ring 40 x 1.5 mm

2030042440
ASEV1002