


KWC
F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



KWC-No.
2030036196
Sporgenza 160 mm
2030036195
Proiezione 100 mm
2030036197
Proiezione 220 mm
2030039562
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 100 mm
2030040037
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 160 mm
2030040038
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 220 mm

Proiezione bocca
160 mm
100 mm
220 mm
100 mm
160 mm
220 mm

Flusso volumetrico a 3 bar
0.1 l/s
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15 per installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata, a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni

all'acqua calda e fredda. Corpo in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili dotati di valvole antiritorno, filtri e rosette da avvitare. Bocca di erogazione 100 mm.

Dati tecnici
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
A3000 open-compatibile
De-pressurizzato
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione

Si
0.07 l/s
0.07 l/s
No
No
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in non ceramica
Ottone
20 Seconds
1 bar
5 Seconds

KWC
F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Tipologia della miscelazione	Si
Comando per scarico	No
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	100 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Connettore filettato

2030041416
ACXX9001

Pezzi di ricambio





KWC

F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Coperchio a manopola

2030046771
ASSM9003

Elemento funzionale

2000104372
ETAPS0001

Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009

Bocca orientabile, 100 mm

2030032671
ASXX1001



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037