KWC

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.	Lengte uitloop	Volumestroom bij 3 bar
2030036196 Uitloopsprong 160 mm	160 mm	0.1 l/s
2030036195 Uitloopsprong 100 mm	100 mm	0.1 l/s
2030036197 Uitloopsprong 220 mm	220 mm	0.1 l/s
2030039562 met uitloopsprong 100 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min	100 mm	0.05 l/s
2030040037 met uitloopsprong 160 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min	160 mm	0.05 l/s
2030040038 met uitloopsprong 220 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min	220 mm	0.05 l/s

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing messing gepolijst verchroomd. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare aansluitingen, terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten. Uitloopsprong 100 mm.

Technical Data	
met terugslagklep	Ja
Debiet koud water	0.07 l/s
Debiet warm water	0.07 l/s
A3000 open-compatibel	Neen
Drukloos	Neen
met filter	Ja
Instelbare looptijd	Ja
Werkingsprincipe	Hydraulisch zelfsluitend
Hygiënespoeling	Neen
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G 1/2 B
Vergrendelmechanisme	Bovenste gedeelte niet keramisch
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	20 Seconden
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	5 Seconden

KWC
F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Kranen | Zelfsluitende kranen

Type menging	Ja
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren

Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Aansluitschroefverbinding

2030041416
ACXX9001

Reserve onderdelen

KWC
F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Kranen | Zelfsluitende kranen

Drukdop van handvat

2030046771
ASSM9003

Functiedeel

2000104372
ETAPS0001

Montageset

2030003401
EAQLT0009

Zwenkuitloop, 100 mm

2030032671
ASXX1001

Laminaire straalregelaar

2030012352
ETAPS0037