


KWC

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1003

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



KWC-No.

2030036196

Longitud de 160 mm

2030036195

Longitud de 100 mm

2030036197

Longitud de 220 mm

Vaciado del desagüe

160 mm

100 mm

220 mm

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable de forma continua.

Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Carcasa de latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables, válvulas de retención, filtros y rosetas atornillables. Longitud de 160 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Cálculo del caudal de agua fría

0.07 l/s

Cálculo del caudal de agua caliente

0.07 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

Sin presión

No

con filtro

Si

Tiempo de flujo ajustable

Si

Mecanismo de activación

cierre hidráulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diámetro de entrada

DN 15

Diámetro de entrada

G 1/2 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material

Latón

Tiempo de descarga máximo

20 Segundos

Presión de caudal mínimo

1 bar

Descarga mínima

5 Segundos

Mezcla

Si

ATT-WS-POPOPWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

Si

Apagado de seguridad

No

Insonorización

No

ATT-WS-SPOUT

ROTATING-BOT

KWC

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1003

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Vaciado del desagüe	160 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorios opcionales



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005



Tubo de conexión

2030041416
ACXX9001

Piezas de recambio



Caperuza del pulsador de mando

2030046771
ASSM9003



Pieza funcional

2000104372
ETAPS0001



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Salida orientable, 100 mm

2030032671
ASXX1001

KWC

F5S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1003

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Regulador de chorro laminar

2030012352

ETAPS0037