


## KWC F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1004  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

- 2030036196**  
Ausladung 160 mm

---

- 2030036195**  
Ausladung 100 mm

---

- 2030036197**  
Ausladung 220 mm

### Ausladung des Auslaufs

- 160 mm

---

- 100 mm

---

- 220 mm

### Volumenstrom bei 3 bar

- 0.1 l/s

---

- 0.1 l/s

---

- 0.1 l/s

F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verkehrsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten. Ausladung 220 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
drucklos	nein
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	20 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten

## KWC

### F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Ausladung des Auslaufs	220 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD45C

#### Optionales Zubehör




#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Anschlussverschraubung

**2030041416**  
ACXX9001

#### Ersatzteile



#### Griffdruckkappe

**2030046771**  
ASSM9003

#### Temperaturanschlagring

**2000104837**  
ASSM2002

#### Funktionsteil

**2000104372**  
ETAPS0001

#### Montage-Set


**2030003401**  
EAQLT0009

## KWC

### F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



**Schwenkauslauf, 160 mm**

**2030032815**  
ASXX1002



**Laminarstrahlregler**

**2030012352**  
ETAPS0037