KWC EXOS. - A3000 open
Control de cisternas para inodoros

Modell-Linie: EXOS | EXOS0027
Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico





KWC-No.

2030036621
Control de cisternas para inodoros EXOS.

Control de inodoro con control optoelectrónico sin contacto EXOS - A3000 open para cisterna de montaje en pared, con posibilidad de control externo, como ajuste de grifería y comunicación mediante el controlador de función ECC o el mando a distancia bidireccional opcional.

Con un módulo electrónico estanco al agua con entrada adicional para los sensores ya preinstalados por el contratista o el cliente (p. ej., pulsador en barras de apoyo), distancia máxima con respecto al módulo electrónico de 5 m, unidad de motor de ajuste, dos distribuidores eléctricos en T estancos al agua para conectarse al cable del sistema, marco de sujeción y placa de cubierta de acero inoxidable con sensor integrado y sujeción atornillada oculta. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación, almacenamiento de datos estadísticos. Alimentación de corriente independiente de 24 V CC mediante accesorios del sistema AQUA 3000 open.

Datos técnicos

con desconector	F-Set
Altura de la cubierta	147 mm
Anchura de la cubierta	207 mm
Programación de descarga	24 horas después de la última operación
Mecanismo de activacón	Cierre electrónico automático
Material	Acero inoxidable
Código cubierta	1.4301
Material	Sintético
Altura	147 mm
Anchura total	207 mm
Parametrización	NETWORK
Conexión de alimentación	24 V DC
Consumo de energía	4 Voltioamperio
Tipo de alimentación	Transformador
Sistema de protección de propiedad	IP68
Acabado de superficie de cubierta	Cepillado
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de descargaa	Cisterna para WC
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico

Accesorio necesario

KWC EXOS. - A3000 open
Control de cisternas para inodoros

Modell-Linie: EXOS | EXOS0027
Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico

Bastidor de instalación AQUAFIX

2030020126
AQFX0006

Bastidor de instalación AQUAFIX

2030020128
AQFX0007

Controlador de función ECC2

2000108123
ZA3OP0011

Controlador de función ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Cable del sistema

2000100801
ZAQUA077



Cable del sistema

2000100852
ZAQUA078



Cable del sistema

2000104272
ZAQUA011



Cable del sistema

2000104274
ZAQUA012

Accesorios opcionales

Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Piezas de recambio

KWC EXOS. - A3000 open
Control de cisternas para inodoros

Modell-Linie: EXOS | EXOS0027
Sistemas de descarga | Fluxor de inodoros optoelectrónico



Sensor, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Distribuidor eléctrico en T

2000100853
ZAQUA075