


Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030036686

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und

verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0.15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	ja
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar
Minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt



KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	812450
sanitasTroeschNumber	6725 551

Optionales Zubehör





Handbrause

2030051216
ACXX2007

Brausestange

2030051217
ACXX2008

Ersatzteile



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003

Montage-Set

2030003401
EAQLT0009

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011

Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004

KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004




Führungsring

2030048356
ASSX9002



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001