


## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### KWC-No.

2030035328

2030039431

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem oraz zestaw

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlatoz ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem 100 - 240 V AC.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

ATT-WS-COMPA30000

Wstępne ustawienia s płukanie higienicznego

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną

Zużycie prądu

ATT-WS-POWTYPE

Tak

0.07 l/s

0.07 l/s

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Tak

REMOTECONTROL

Nie

100-240VAC

Od spodu

1.5 Woltampere

TRANSFORMER



## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	SENSOR-OPERATION
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Akcent kolorystyczny	NONE
Kolor podstawowy	CHROME-GLOSSY

### Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

**2030036654**  
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

**2030036849**  
ACEX9004




Cokół

**2030040334**  
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem


**2030035383**  
ACXX1001



Kabel przedłużający 5 m



PURETHERM Termostat podłogowy



Perlator 1,8 l/min



Obudowa do perlatora

## KWC F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

**2030043814**  
ACEX9010

**2030012758**  
PURE0031

**2030041442**  
ACXX1005

**antykradzieżowego**

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Części zamienne




**Perlator 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008




**Pokrywa**

**2030041558**  
ASEX1007




**Zatyczka czerwona**

**2030041951**  
ASEX1009




**Zatyczka niebieska**

**2030041952**  
ASEX1010



**Kartusz z zaworem elektromagnetycznym**

**2030045522**  
ACXX9002



**Uchwyt do regulacji temperatury**

**2030041431**  
ASEM1001



**Wężyk**

**2030041320**  
ASXM1001




**Szybkozłączka**

**2030043596**  
ASEX1013



**Prowadnica wody**

**2030041949**  
ASEX1008



**Czujnik, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005



**Zasilacz**

**2030039823**  
ACEX9002



## **KWC F5E-Mix**

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

**Modell-Linie: F5E | F5EM1008**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna