


## KWC F5E

Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

2030027922

2030039435

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

0.05 l/s

Rubinetto a bordo lavabo F5EDN 15 per lavabi, a comando optoelettronico. Da collegare ad acqua fredda o premiscelata, con tubo flessibile e filtro. Corpo in ottone cromato contenente sensore, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola e batteria al litio 6 V (CR-P2). Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata

integrato da 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato a 24 ore dall'ultimo azionamento, dispositivo per arresto del flusso in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Quantità batterie

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

BATTERY-6-V

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Sistema protettivo IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No



## KWC F5E

Rubinetto da bordo lavabo elettronico

**Modell-Linie: F5E | F5EV1005**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	125 mm
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	TAPHOLE
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Colore accento	NONE
Colore di base	CHROME-GLOSSY
teamNumber	0

### Accessori opzionali



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**  
ACEX9005




**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**  
ACEX9004



**Prolunga per rubinetteria F5**

**2030040334**  
ACEX1001




**Protezione antitorsione**

**2030035383**  
ACXX1001



**Termostato sottopiano PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031



**Aeratore 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

## KWC F5E

Rubinetto da bordo lavabo elettronico

Modell-Linie: F5E | F5EV1005

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche

### Pezzi di ricambio




Aeratore 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008




Cappuccio

2030041558  
ASEX1007



Tappo a vite rosso

2030041951  
ASEX1009




Tappo a vite blu

2030041952  
ASEX1010



Batteria al litio da 6 V

2000104846  
EPRTR0008



Cartuccia elettrovalvola

2030045522  
ACXX9002




Tubo flessibile

2030041311  
ASXX1005



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720  
ASXX1012




Attacco rapido

2030043596  
ASEX1013



Collettore

2030041949  
ASEX1008



Sensore, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550  
ACEX9012