


## KWC F5E Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1008  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

2030036158

2030039438

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24

Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

nein

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

0,1 l/s

A3000 open-kompatibel

ja

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

drucklos

nein

mit Filter

ja

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 3/8

Schließmechanismus

Oberteil nicht keramisch

Material Armatur

Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

nein

Parametrierung

Fernbedienung

Zugstangen-Ablaufgamitur

nein

Anschlussspannung

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Position des Elektroanschlusse

von unten

Stromverbrauch

1.5 Voltampere

Art der Spannungsversorgung

Transformator

Schutzart IP

IP59K

mit Rosetten/Abdeckplatte

nein

Sicherheitsabschaltung

ja



## KWC F5E



Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD14B

### Notwendiges Zubehör




#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5

Sockel

Verdrehsicherung für F5S

## KWC F5E


Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

### und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



### Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004

**2030040334**  
ACEX1001




**2030035383**  
ACXX1001




### Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen

**2030041520**  
ACEX1002



### Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose

**2030059118**  
ACEX1004



### PURETHERM Untertisch-Thermostat

**2030012758**  
PURE0031



### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002

### Luftsprudler 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005




### Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004




### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005



### Ersatzteile



### Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

### Verschlusskappe

**2030041558**  
ASEX1007

### Stopfen rot

**2030041951**  
ASEX1009

### Stopfen blau


**2030041952**  
ASEX1010

## KWC F5E

Elektronik-Standventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EV1008

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



Magnetventilkartusche

**2030045522**  
ACXX9002




Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Schnellbefestigung

**2030043596**  
ASEX1013



Wasserführung

**2030041949**  
ASEX1008



Sensor, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012