

**KWC-No.**

**2030039459**

**ATT-WS-VOLFLOWRATE3**

0.1 l/s

F3E Válvula de tubo vertical DN 15 para instalaciones de lavabo, con control optoelectrónico. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría mediante tubo flexible y filtro. Electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado de alto brillo. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica

activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Alimentación de corriente independiente mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC.

**Datos técnicos**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
ATT-WS-COMPA30000
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUWASTESET
Conexión de alimentación
Conexión de energía
Consumo de energía
ATT-WS-POWTYPE
Sistema de protección de propiedad
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Insonorización
ATT-WS-SPOUT

No
0.1 l/s
No
24 horas después de la última operación
No
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Latón
1 bar
No
REMOTECONTROL
No
6-12-VDC
Desde la parte inferior
1.5 Voltioamperio
TRANSFORMER
59K
No
Si
No
Fijado



## KWC


### F3E Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Vaciado del desagüe	100 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	TAPHOLE
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

#### Accesorio necesario



#### Fuente de alimentación

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005

#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004

#### Aireador

**2000101160**  
ZAQUA087

#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## KWC

### F3E Válvula de tubo vertical con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

#### Piezas de recambio



Tapa atornillable

**2030041514**  
ASEX1006



Junta tórica, roja

**2030042439**  
ASEV1002




Junta tórica, azul

**2030042440**  
ASEV1002




Sensor, ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



Set de piezas de repuesto

**2030042426**  
ASEX1011



Cartucho de válvula electromagnética

**2030003033**  
EAQFU0001



Tubo flexible

**2030041501**  
ASEV1001



Sistema de fijación rápida

**2030042441**  
ASEX1012



Batería de litio de 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008



Adaptador de red

**2030039823**  
ACEX9002



Fuente de alimentación de montaje con cable de conexión de 1 m

**2030039825**  
ACEX9003