


## KWC

### F3E electronic pillar tap for separate power supply

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Kranar | Elektroniska kranar



#### KWC-No.

2030039459

2030039465

with flow regulator 3.0 l/min

#### ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 6,0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24

timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Separat spänningsförsörjning via nättaggregat 6,75 V/12 V DC.

#### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Nej

Beräknat flöde för dricksvatten

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Nej

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Nedtryckt

Nej

med filter

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Nominell diameter

DN 15

Inbyggnadsmått

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Material delar

Mässing

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPUWASTESET

Nej

Kraft försörjnings anslutning

6-12-VDC

Kraftanslutning

Från botten

Kraft förbrukning

1.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Nej

Säkerhetsavstängning

Ja

Ljud isolering

Nej



## KWC



### F3E electronic pillar tap for separate power supply

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

### Nödvändiga tillbehör



#### Power supply unit

**2030039477**  
ACEX9001

#### Extension cable 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Extratillbehör



#### Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

**2030036654**

#### 2-button remote control for fittings F3 and F5

**2030036849**

#### Aerator

**2000101160**  
ZAQUA087

#### PURETHERM under-table thermostat

**2030012758**  
PURE0031

## KWC

F3E electronic pillar tap for separate power supply

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Kranar | Elektroniska kranar


ACEX9005

---

ACEX9004

---

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030003033**  
EAQFU0001

---



Plug-in power supply unit

**2030039823**  
ACEX9002

---



In-wall power supply

**2030039825**  
ACEX9003

---