


KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesuallaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat



KWC-No.

2030033385

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min

2030039462

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-pylväshana, DN 15, pesuallaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Elektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Aktivoi hygienihuuhTELUN 24 tuntia

edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvaissa heijastuksessa, ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu paristokotelolla, mukaan lukien 6 V:n litiumparisto (CR-P2) pesuöydän alle asennettavaksi.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Yhteensopiva Aqua3000Open

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhTELUN

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

Ei

0.1 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

1

REMOTECONTROL

Ei

BATTERY-6-V

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K



KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesuallaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-ROSETTES	Ei
Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
ATT-WS-SPOUT	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Korostusväri	NONE
Perusväri	CHROME-GLOSSY
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031


Varaosat

KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesualtaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008