


KWC F3E electronic pillar tap with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EV1006
Kranar | Elektroniska kranar



KWC-No.

2030033385

2030039462

with flow regulator 3.0 l/min

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24

timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med batterifack inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2) för montering under tvättställ.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

ATT-WS-COMPA30000

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Antal batterier

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

ATT-WS-POWTYPE

Skydds system IP

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Nej

0.1 l/s

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mässing

1 bar

Nej

1

REMOTECONTROL

Nej

Batteri 6 V

Från botten

1.5 Voltampere

BATTERY

59K

Nej

Ja



KWC

F3E electronic pillar tap with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Kranar | Elektroniska kranar

Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	TAPHOLE
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	PILLAR-TAB
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentfärg	NONE
Basfärg	CHROME-GLOSSY

Extratillbehör



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5


2030036849
ACEX9004



PURETHERM under-table thermostat

2030012758
PURE0031

Reservdelar





KWC

F3E electronic pillar tap with battery compartment

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Kranar | Elektroniska kranar

Solenoid valve cartridge

2030045522

ACXX9002

3.0 l/min. aerator

2030041424

ASXX1008