

KWC-No.

2030040072

F3S Samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Samozamykająca część funkcyjna, sterowana hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub

wody zimnej. Obudowa z wymiennym gniazdem zaworu, widoczne elementy mosiężne polerowane, powłoka chromowana. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby i rozetkę. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Nie
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Normatywny wypływ zimnej wody	0.15 l/s
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody	Nie
ATT-WS-COVERHEIGHT	245 mm
ATT-WS-COVERWIDTH	190 mm
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
ATT-WS-HANDSHOWER	Nie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 3/4 B
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-NONCERAMIC
Materiał obudowy	Stal szlachetna
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicza	Nie

Nie
Nie
FINISHING
0.15 l/s
Nie
Nie
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Nie
Tak
Nie
Nie

KWC

F3S Przelotowa podtynkowa bateria samozamykająca bez mieszacza

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umiejscowienie zasilania w wodę	Od spodu
Akcent kolorystyczny	CHROME-GLOSSY
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL


Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych bez mieszacza


2030040069
F3BV2001

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający

2000101451



Klucz do gniazd zaworowych

2000101454

KWC

F3S Przelotowa podtynkowa bateria samozamykająca bez mieszacza


Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

AQRM900

AQRM967

Części zamienne



Uszczelka, czerwony

2030042961
ASSV2002

Uszczelka, niebieski


2030042962
ASSV2003

Przycisk

2030042960
ASSV2001

Element funkcyjny

2000104352
ESHOW0001



Gniazdo zaworu DN15

2000104790
ESHOW0040

Rama montażowa

2030045472
ASXX9004

Panel ze stali szlachetnej

2030049685
ASSV2004

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Sześciokątny klucz nasadowy

2000106127
ZFITG0003