

#### KWC-No.

**2030040074**

F3S-Mix Samozamykająca bateria jednouchwytywa z mieszaczem DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do natrysków. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury. Do podłączenia do

cieplej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
ATT-WS-HANDSHOWER
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne

Nie
Tak
FINISHING
0,15 l/s
0,15 l/s
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
Tak
Tak
Nie

## KWC



### F3S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Akcent kolorystyczny	CHROME-GLOSSY
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

#### Niezbędne akcesoria



**R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem**

**2030036141**  
F3BX2001

**R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem**

**2030028990**  
F5BX2001

#### Akcesoria opcjonalne



**Zestaw przedłużający do F3S-Mix**

**2030046031**

## KWC

### F3S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

ACSM2002

#### Części zamienne




##### Pokrętko

**2030046771**  
ASSM9003




##### Element funkcyjny

**2000104352**  
ESHOW0001



##### Panel ze stali szlachetnej

**2030046772**  
ASSM2001



##### Rama montażowa

**2030045472**  
ASXX9004



##### Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023



##### Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

**2000109019**  
ZWSPLO024