


KWC
Rubinetteria lavabo F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1017
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



KWC-No.
2030040095
Versione per alimentazione di tensione separata mediante alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC, proiezione 140 mm
2030040096
Sporgenza 200 mm
2030040098
Proiezione 260 mm

Rubinetto optoelettronico F3E DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso, per lavabo. Da collegare ad acqua fredda o pre-miscelata. Con elettrovalvola, telaio di sostegno con guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm con fissaggio a vite nascosto, incluso sensore con elettronica di comando e filtri. Parti visibili in ottone cromato. Aeratore laminare, dotato di regolatore di portata integrato da 6,0

Proiezione bocca
140 mm
200 mm
260 mm

ATT-WS-VOLFLOWRATE3
0.1 l/s
0.1 l/s
0.1 l/s

l/min., bocca di erogazione 200 mm, regolazione in profondità 25 mm, flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Unità di alimentazione separata con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC.

Dati tecnici
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
ATT-WS-COMPA30000
ATT-WS-COVERHEIGHT
ATT-WS-COVERWIDTH
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale della copertura
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET

No
FINISHING
0.1 l/s
No
245 mm
190 mm
24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Si
Temporizzato elettronico
Si
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acciaio inox
Ottone
1 bar
No
REMOTECONTROL
No





KWC
Rubinetteria lavabo F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1017
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Connessione dell'alimentazione elettrica	6-12-VDC
Posizione della connessione elettrica	Parte superiore
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
ATT-WS-SPOUT	Fissato
Proiezione bocca	200 mm
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	Rubinetto a parete
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Acciaio inox

Accessori necessari

			
System-Box R3	Alimentatore multiplo 7 - 12V DC	Alimentatore	Cavo di prolunga 5 m
2030036142 F3BV1001	2030039477 ACEX9001	2030039825 ACEX9003	2030043814 ACEX9010

Accessori opzionali

KWC
Rubinetteria lavabo F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1017
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni


2030036849
ACEX9004



Alloggiamento aeratore


2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002




Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Tubo flessibile

2030048523
ASET1003




Sensore, ID 01/00001

2030041452
ASEX1002



Sensore, ID 01/00002

2030041454
ASEX1003



Sensore, ID 01/00003

2030041455
ASEX1004



Piastra di copertura in inox

2030049060
ASEX1017



Bocca di erogazione, 130 mm

2030048530
ASEX1014

KWC
Rubinetteria lavabo F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1017
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Bocca di erogazione, 190 mm

2030048532
ASEX1015



Bocca di erogazione, 250 mm

2030048536
ASEX1016



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037



Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023