


## KWC F3E Elektronik-Einbauventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3E | F3EV1019  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



KWC-Nr.
<b>2030040095</b> Ausladung 140 mm
<b>2030040096</b> Ausladung 200 mm
<b>2030040098</b> Ausladung 260 mm
<b>2030040103</b> mit Ausladung 140 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Ausladung des Auslaufs
140 mm
200 mm
260 mm
140 mm

Volumenstrom bei 3 bar
0.1 l/s
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s

F3E Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Magnetventil, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt.

Auslauf mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Ausladung 140 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
A3000 open-kompatibel
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung

nein
F-Set
0.1 l/s
nein
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
Messing
1 bar
nein
Fernbedienung



## KWC

### F3E Elektronik-Einbauventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3E | F3EV1019

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC
Position des Elektroanschlusses	von oben
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	140 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FD51J

#### Notwendiges Zubehör




#### R3 Systembox für Einbauventile

**2030036142**  
F3BV1001



#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

#### Optionales Zubehör

## KWC

F3E Elektronik-Einbauventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3E | F3EV1019

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**


**2030036849**  
ACEX9004



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**


**2000104778**  
ZTAPS0005

### Ersatzteile



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002



**Dichtung 24 x 15 x 1,5 mm**

**2000104654**  
ASEX9011




**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Schlauch**

**2030048523**  
ASET1003



**Sensor, ID 01/00001**

**2030041452**  
ASEX1002



**Edelstahlabdeckplatte**

**2030049060**  
ASEX1017



**Auslauf, 130 mm**

**2030050901**  
ASEX1018



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008

## KWC

F3E Elektronik-Einbauventil für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F3E | F3EV1019

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZW SPL0024

### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023