


F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

## Modell-Linie: F3E | F3ET1012

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen





## KWC-Nr.

#### 2030040200

Ausladung 140 mm

#### 2030040202

#### 2030040217

Ausladung 260 mm

F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Anschlussblock mit integrierter Magnetventilkartusche, verdecktem Thermostat und Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderem und Sieben. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik. Mit Halterahmen mit Profildichtung und Auslauf mit Laminarstrahlregler

#### Ausladung des Auslaufs

140 mm

200 mm

260 mm

mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 260 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Sichtbare Teile poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

## Technische Daten

Technische Daten	
mit Rückflussverhinderer	
Ausführung Einbauarmatur	
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	
Berechnungsdurchfluss Warmwass	
A3000 open-kompatibel	
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Voreinstellung Hygienespülung	
drucklos	
mit Filter	
Funktionsprinzip	
- Hygienespülung	
Nennweite	
- Anschlussgröße	
Schließmechanismus	
Material Gehäuse	
Material Armatur	
Mindestfließdruck	
Art der Mischung	
Parametrierung	

ja	
F-Set	
0.07 l/s	
0.07 l/s	
nein	
245 mm	
190 mm	
24 Stunden nach der letzten Betätigung	
nein	
ja	
elektronisch selbstschließend	
ja	
DN 15	
G 3/4 B	
Oberteil nicht keramisch	
Edelstahl	
Messing	
1 bar	
verdeckter Thermostat	
Fernbedienung	







F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung


**Modell-Linie: F3E | F3ET1012**Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
Anschlussspannung	6,75/12 V DC
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	
Sicherheitsabschaltung	
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	260 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 Vs
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
lgPosNumber	63FD55F

# Notwendiges Zubehör









R3 KWC-Systembox für Einbaubatterien

**2030040479** F3BX1001

**2030039477** ACEX9001

Netzteil

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814** ACEX9010

Wandeinbau-Netzteil

**2030039825** ACEX9003



F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

## Modell-Linie: F3E | F3ET1012

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



## R5 Systembox für Einbaubatterien

**2030028992** F5BX1001

# Optionales Zubehör







Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654

ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004

Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778** ZTAPS0005

## Ersatzteile









Magnetventilkartusche

**2030045522** ACXX9002

**2030049064** ASET1005

Thermostat

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706** ASXX9011

Halterahmen

**2030045472** ASXX9004




F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie für separate Spannungsversorgung

## Modell-Linie: F3E | F3ET1012

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen







Sensor, ID 01/00002

**2030041454** ASEX1003



Sensor, ID 01/00003

**2030041455** ASEX1004

Schlauch

# 2030048523













Edelstahlabdeckplatte

1

**2030049060** ASEX1017





Sensor, ID 01/00001

2030041452

ASEX1002

**2030048530** ASEX1014



Auslauf, 190 mm

Auslauf, 250 mm

**2030048536** ASEX1016



Laminarstrahlregler

**2030012352** ETAPS0037



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019** ZWSPL0024



# Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091** ZWSPL0023