

#### KWC-No.

**2030036177**

**2030040224**

Provedení s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min

F3E - nástěnný ventil DN 15 k montáži na stěnu pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s

integrovaným regulátorem průtoku 3,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

#### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ne

Výpočet průtoku studené vody

0.1 l/s

ATT-WS-COMPA30000

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snižený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

Ne

Počet baterií

1

ATT-WS-PARAMETERIZATION

REMOTECONTROL

ATT-WS-POPOPWASTESET

Ne

Napájení

Baterie 6 V

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

BATTERY

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano

Zvuková izolace

Ne



## KWC

### F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1022

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	130 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	AUTO
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	popíjí klepá
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

#### Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury f3 a f5

**2030036849**  
ACEX9004



Prodlužovací adaptér

**2030043823**  
ACEV1001



Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Náhradní díly




Krytka



Lithiová baterie 6 V



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým



Snímač, ID 01/00001

## KWC

### F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

Modell-Linie: F3E | F3EV1022

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury


**2030049344**  
ASEV1004



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

**2000104846**  
EPRTR0008



Sada náhradních dílů

**2030042426**  
ASEX1011

ventilem

**2030045522**  
ACXX9002



O-kroužek, červený

**2030042439**  
ASEV1002

**2030041447**  
ASEX1001



O-kroužek, modrý

**2030042440**  
ASEV1002