




KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030036177

2030040224

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

F3EV1022 Electronic bib tap

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
ATT-WS-COMPA3000O
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Aantal batterijen
ATT-WS-PARAMETERIZATION
ATT-WS-POPUPWASTESET
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
ATT-WS-POWTYPE
IP bescherming
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
ATT-WS-SPOUT
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling

Neen
0.1 l/s
Neen
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Messing
1 bar
Neen
1
REMOTECONTROL
Neen
BATTERY-6-V
1.5 Voltampère
BATTERY
59K
Neen
Ja
Neen
FIXED
130 mm
Verchroomd



KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen

ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.05 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Verlengstuk


2030043823
ACEV1001

Reserve onderdelen




Afdekkapp

2030049344
ASEV1004



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



KWC
F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



O-ring, rood

2030042439
ASEV1002



O-ring, blauw

2030042440
ASEV1002