


## KWC F5E-Therm Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Duschar | Elektronisk självstängande dusch



### KWC-No.

2030054250

F5E-Therm duschpanel av rostfritt stål för väggmontering med självstängande termostatbatteri och anslutningsstuds för duschhuvud. Elektronisk styrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med integrerad magnetventilpatron, termostat och förberedelse för bypass-magnetventilpatron (tillval) för programstyrd termisk desinfektion. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Anslutningsstuds för separat nödvändigt KWC-duschhuvud DN 15 med förmonterad flödesregulator 9,0 l/min, hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Knappsensor inklusive styrelektronik med start-/stoppfunktion och rengöringsavstängning.

Anslutningslängor med backflödesanordning och sil. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nätdel 6,75 V / 12 V DC eller AQUA 3000 open systemtillbehör.


Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Duschhuvud samt batteri eller nätdel plus förlängningskabel måste beställas separat.

### Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulation
ATT-WS-COMPA30000
Samband med lön myntopererad behållare
Standard automatisk hygien spolning
Felaktig flödestid
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material hölje
materialkod hölje
Material delar
Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid

Nej
Ja
Nej
Ja
VIA-EM
24 timmar efter den senaste operationen
30 Sekunder
Ja
Ja
Elektronisk självstängande
Nej
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Rostfritt stål
1.4301
Mässing
255 Sekunder
1.5 bar
1 Sekunder



## KWC F5E-Therm Stainless steel shower panel

**Modell-Linie: F5E | F5ET2020**  
Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Typ av blandning	Med termostat
Övergripande djup	90 mm
Total höjd	1.160 mm
Total bredd	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Kraft försörjnings anslutning	6-12-3000VDC
Kraftanslutning	Från toppen/ baksidan
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Ja
Dusch rör dränering	Nej
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen/ baksidan
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Nej
Accentfärg	CHROME-GLOSSY
Basfärg	STAINLESSSTEEL

### Nödvändiga tillbehör




**Duschhuvud**

**2030054255**  
SHAS0011



**Duschhuvud**

**2030054254**  
SHAC0011



**Duschhuvud**

**2030054793**  
SHMU0011




**Battery compartment**

**3600002063**  
ACEX9023


## KWC F5E-Therm Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Duschar | Elektronisk självstängande dusch



Power supply unit


**2030039477**  
ACEX9001



Extension cable 5 m


**2030043814**  
ACEX9010

### Extratillbehör




Flow controller 6.0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



Flow controller 12.0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



Set for thermal disinfection

**2030057940**  
ACXT2001



Bidirectional remote control for  
electronic fittings F3 and F5

**2030036654**  
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3  
and F5

**2030036849**  
ACEX9004



Housing extension for F5 shower  
panels made of stainless steel

**2030057066**  
ACXX2011



Housing extension for F5 shower  
panels made of stainless steel

**2030057067**  
ACXX2012



Housing extension for F5 shower  
panels made of stainless steel

**2030057068**  
ACXX2013


## KWC F5E-Therm Stainless steel shower panel

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Duschar | Elektronisk självstängande dusch




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

**2030057069**  
ACXX2014




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

**2030057070**  
ACXX2015




Shower gel dish for F5 shower panels made of stainless steel

**2030057077**  
ACXX2021



Elektronikmodul EM5 med ID 07040

**2030041918**  
ACET2001



Connection set for shower panel


**2000104916**  
ZSHOW0006



Connection adapter

**2000101441**  
AQRM928

### Reservdelar



Solenoid valve cartridge

**2030003033**  
EAQFU0001



Stainless steel care set

**2000109019**  
ZWSPLO024



Cleaning product CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023