


KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen



KWC-No.

2030054253

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaattengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingsstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart

vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharst gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitslangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
35 Seconden



KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: **F5S | F5ST2026**
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Minimum dynamische druk	1,5 bar
Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	100 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-WITHSOAPDISH	INTEGRATED
Accentkleur	CHROME-GLOSSY
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011




Batterijvak

360002063
ACEX9023


KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen



Power supply unit


2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m


2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren




Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Debietregelaar 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005




Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

2030057073
ACXX2018

KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower
panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Aansluitset voor douchepaneel


2000104916
ZSHOW0006



Aansluitstuk

2000101441
AQRM928

Reserve onderdelen



Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Afdekkaplatjes

2030031443
ESHOW0059



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004




Drukkap

2030049943
ASST2001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



Rozet

2030048765
ASET2006


KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001