


KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2021
Duschar | Självstängande duschar



KWC-No.

2030056539

F5S-Therm duschpanel av rostfritt stål för väggmontering med självstängande termostatbatteri DN 15 och handduschsats. Hydrauliskt styrd för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med integrerad självstängande FRAMIC-patron, termostat och förberedelse för hygienhet för automatisk hygienspolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistikdata. Självstängande FRAMIC-patron, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare media-separerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Förmonterad duschstång, förkromad mässing, med höjjusterbar handduschhållare samt

handdusch, förkromad plast, duschgolv med regnstråle, diameter 110 mm, duschslang 900 mm. Hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutningslangar med backflödesanordningar och sil. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Hygienhet valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nätled 6,75 V / 12 V DC.

Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterifack inklusive batteri eller nätled plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cirkulation

ATT-WS-COMPA30000

Samband med lön myntopererad behållare

Standard automatisk hygien spolning

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material hölje

materialkod hölje

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Nej

Ja

Nej

Nej

Inte möjligt

24-H

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Ja

Ja

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Rostfritt stål


1.4301

Mässing

35 Sekunder

1 bar

5 Sekunder



KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2021
Duschar | Självstängande duschar


Typ av blandning	Med termostat
Övergripande djup	90 mm
Total höjd	1.160 mm
Total bredd	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Kraft försörjnings anslutning	6-12-VDC
Kraftanslutning	Från toppen/ baksidan
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
ATT-WS-SOWERSET	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manull operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen/ baksidan
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Nej
Accentfärg	CHROME-GLOSSY
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör




Battery compartment

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001




Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör

KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2021
Duschar | Självstängande duschar



Set for thermal disinfection

2030057940
ACXT2001




Bidirectional remote control for
electrical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3
and F5

2030036849
ACEX9004




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057067
ACXX2012




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014




Housing extension for F5 shower
panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015



Shower gel dish for F5 shower panels
made of stainless steel

2030057077
ACXX2021



Connection set for shower panel

2000104916
ZSHOW0006



Connection adapter

2000101441
AQRM928

Reservdelar

KWC F5S-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5S | F5ST2021
Duschar | Självstängande duschar



Hand shower

2030051216
ACXX2007



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Stainless steel care set

2000109019
ZW SPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023