


KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique



KWC-No.

2030056542

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et garniture pour douchette manuelle. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et dispositif pour l'unité d'hygiène pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression

d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche pré-montée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulation

ATT-WS-COMPA30000

Connexion avec distributeur d'eau payante

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

Profondeur totale

Non

Oui

Non

Non

Pas possible

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Oui

Préparé

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Acier inoxydable

1.4301

Laiton

35 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Avec thermostatique

90 mm



KWC F5S-Therm


Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
ATT-WS-SHOWERSET	Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
ATT-WS-WATCON	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires en option



Unité d'hygiène pour panneau de douche F5S-Therm

2030057064
ACST2004




Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057066
ACXX2011






Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057067
ACXX2012



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057068
ACXX2013



KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable**

2030057069
ACXX2014



**Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable**

2030057070
ACXX2015

**Support pour gel douche pour
panneaux de douche F5**

2030057077
ACXX2021

**Kit de connexion pour panneau de
douche**

2000104916
ZSHOW0006

Adaptateur de raccordement

2000101441
AQRM928

Pièces de rechange



Tuyau de raccordement

2030060321
ASXX2007


2030060314
ASXX2005

Pomme de douche

2030051216
ACXX2007

Plaquette de protection

2030031443
ESHOW0059



Poignée de température

Arret de température

Bouchon chromé

Bouchon de pression

KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

2030047082
ASXT9003



Bague de sécurité


2030048357
ASSX9003



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024

2030003296
EAQLT0003



Rosace

2030048765
ASET2006



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

2030053006
ASSX9004



Cartouche FRAMIC à fermeture automatique

2030046145
ASSX9001

2030049943
ASST2001



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003