

#### KWC-Nr.

**2030056549**

**2030056584**

mit automatischer Brauserohrentleerung

#### Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15

mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

Gesamttiefe

nein

ja

nein

nein

nicht möglich

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

nein

DN 15

G 1/2 A

Oberteil keramisch

mineralischer Werkstoff

Miranit

Messing

35 Sekunden

1.5 bar

5 Sekunden

ja

100 mm



## KWC

### F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2024

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss
teamNumber	811376
sanitasTroeschNumber	6713 355

#### Notwendiges Zubehör




**AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054793**  
SHMU0011

#### Optionales Zubehör

## KWC

### F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2024

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020



Anschluss-Set für Duschpaneel

**2000104916**  
ZSHOW0006



Anschlussadapter

**2000101441**  
AQRM928

## Ersatzteile

## KWC

### F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2024

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753  
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189  
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



Rosette

2030045510  
ASXM2003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185  
ASSM9001



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE0001



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321  
ASXX2007



2030060314  
ASXX2005



Demontagewerkzeug

2030047203  
ACXX9003