


KWC

F5S-Mix Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, suihkusaippuhyllly

Modell-Linie: F5S | F5SM2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



KWC-No.

2030056552

liitäntä suihkupäälle

2030056588

automaattisella suihkuputken tyhjennyksellä, liitäntä suihkupäälle

Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

MIRANIT -komposiittimateriaalista valmistettu F5S-Mix-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -painonappihana ja liitäntä suihkupäälle. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tarvittavalle KWC-

suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtaamansäädin 9,0 l/min. Kotelointi ja tyylikäis käyttöpaneeli, saumattomasti muotoiltu suihkusaippuhyllly, MIRANIT -komposiittimateriaalista; huokoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 °C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S)

Suihkupää on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

Yhteensopiva Aqua3000Open

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HANDSHOWER

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Mineraali materiaali

Miranit

Messinki

35 Sekunnit

1,5 baari

5 Sekunnit

Kyllä

100 mm



KWC

F5S-Mix Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, suihkusaippuhyllly

Modell-Linie: F5S | F5SM2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	INTEGRATED
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	Valkea
lviCode	6320029

Tarvittavat lisävarusteet




AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054793
SHMU0011

Valinnaiset lisävarusteet

KWC

F5S-Mix Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, suihkusaippuhyllly

Modell-Linie: F5S | F5SM2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057071
ACXX2016




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057072
ACXX2017



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057073
ACXX2018




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057075
ACXX2019



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin
MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057076
ACXX2020



Liitäntäsarja suihkupaneeliin

2000104916
ZSHOW0006



Liitäntäadapteri suihkuun

2000101441
AQRM928

Varaosat

KWC

F5S-Mix Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, suihkusaippuhyllly

Modell-Linie: F5S | F5SM2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



**FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava
toimiosa**

2030046185
ASSM9001
