


KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique



KWC-No.

2030056573

Panneau de douche F5E-Therm en substance minérale pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique et garniture pour douchette manuelle. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en résine minérale MIRANIT à surface lisse non poreuse (résistant à une température de 80 °C), couleur

blanc alpin. Capteur tactile avec électronique de commande à fonction de marche/arrêt et désactivation pour le nettoyage. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)
Le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulation

ATT-WS-COMPA30000

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Non

Oui

Non

Oui

VIA-EM

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

Oui

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC


Matériel minéral

Miranit

Laiton

255 Secondes

1 Bar



KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique

Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	100 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
ATT-WS-SHOWERSET	Oui
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
ATT-WS-WATCON	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Blanc
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Compartment à pile

3600002063
ACEX9023

Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010


Accessoires en option

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique



Set pour désinfection thermique

2030057940
ACXT2001



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057075
ACXX2019




Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Module électronique pour robinetteries
de douche F5

2030041918
ACET2001



Kit de connexion pour panneau de
douche

2000104916
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

2000101441
AQRM928

Pièces de rechange

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique




Plaquette de protection

2030031443
ESHOW0059



Poignée de température

2030047082
ASXT9003



Arret de température

2030003296
EAQLT0003



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Tuyau de raccordement

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Pomme de douche

2030051216
ACXX2007



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012