


## KWC F5E-Therm

### Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique



#### KWC-No.

**2030056573**

Panneau de douche F5E-Therm en substance minérale pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique et garniture pour douchette manuelle. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en résine minérale MIRANIT à surface lisse non poreuse (résistant à une température de 80 °C), couleur


blanc alpin. Capteur tactile avec électronique de commande à fonction de marche/arrêt et désactivation pour le nettoyage. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)  
Le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

#### Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
ATT-WS-COMPA30000
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale

Non
Oui
Non
Oui
VIA-EM
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
Oui
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Matériel minéral
Miranit
Laiton
255 Secondes
1 Bar



## KWC F5E-Therm



Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

**Modell-Linie: F5E | F5ET2025**

Douches | Douches à fermeture électronique

Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	100 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
ATT-WS-SHOWERSET	Oui
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
ATT-WS-WATCON	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Blanc

### Accessoires nécessaires



#### Bloc d'alimentation encastrable

**2030039477**  
ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010


### Accessoires en option

## KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique



Set pour désinfection thermique

**2030057940**  
ACXT2001



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020



Module électronique pour robinetteries  
de douche F5

**2030041918**  
ACET2001



Kit de connexion pour panneau de  
douche

**2000104916**  
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

**2000101441**  
AQRM928

## Pièces de rechange

## KWC F5E-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5E | F5ET2025

Douches | Douches à fermeture électronique




**Plaque de protection**

**2030031443**  
ESHOW0059



**Poignée de température**

**2030047082**  
ASXT9003



**Arret de température**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Pomme de douche**

**2030051216**  
ACXX2007