


## KWC

### F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Douches | Zelfsluitende douchekranen



#### KWC-No.

2030054248

2030056581

Met automatische douchebuisleiding

#### Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekep. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-

douchekep DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van roestvrij staal met hoogwaardig functioneel oppervlak en afdekkappen van kunststof. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Uitvoering met automatische douchebuisleiding.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Douchekep moet apart worden besteld.

#### Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulatie

ATT-WS-COMPA30000

Verbinding met betaalde waterafgifte

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

ATT-WS-HANDSHOWER

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal behuizing

materiaalcode omhulsel

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

Totale diepte

Neen

Ja

Neen

Neen

Niet mogelijk

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

Neen

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Roestvrij staal

1.4301

Messing

35 Seconden

1.5 bar

5 Seconden

Ja

90 mm



## KWC

### F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Ja
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Douchepaneel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Neen
Accentkleur	CHROME-GLOSSY
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

#### Vereiste toebehoren




**AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen**

**2030054793**  
SHMU0011


#### Optionele toebehoren

## KWC

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal


Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Douches | Zelfsluitende douchekranen




Debietregelaar 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004




Debietregelaar 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057066**  
ACXX2011




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057067**  
ACXX2012




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057068**  
ACXX2013




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057069**  
ACXX2014




Behuizing voor F5-douchepanelen van roestvrij staal

**2030057070**  
ACXX2015



Douchegelbakje voor F5-douchepanelen

**2030057077**  
ACXX2021



Aansluitset voor douchepaneel

**2000104916**  
ZSHOW0006



Aansluitstuk

**2000101441**  
AQRM928

### Reserve onderdelen

## KWC

F5S-Mix douchepaneel van roestvrij staal

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Douches | Zelfsluitende douchekranen



**Stop verchromd**

**2030053006**  
ASSX9004



**Drukdpot van handvat**

**2030050753**  
ASSM9004



**Temperatuurstop**

**2030046189**  
ASSM9002



**Veiligheidsring**

**2030048357**  
ASSX9003




**Rozet**

**2030045510**  
ASXM2003



**FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon**

**2030046185**  
ASSM9001



**Debietregelaar 9,0 l/min**

**2000104782**  
ESHHE0001



**Onderhoudsset**

**2000109019**  
ZWSP0024



**Reinigingsmiddel CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP0023