


KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen





KWC-Nr.

2030058991

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderem.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0.07 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0.07 l/s
drucklos	nein
mit Filter	 ja
einstellbare Fließzeit	 ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstscl
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramis
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	0.5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	 ja
Zugstangen-Ablaufgarnitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	110 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	 ja
Thermische Desinfektion	nein







KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011 Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Art der Montage	am Produkt montiert	
Art der Bedienung	manueller Betrieb	
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit	
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s	
Wasseranschluss	Steckanschluss	
Akzentfarbe	ohne	
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)	

Notwendiges Zubehör







Wandflansch

2030058762 ACXM1002

Einzelklemmbrücke

2030058826 ACXM1003

Doppelklemmbrücke

2030059971 ACXM1004

Optionales Zubehör









Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326 ACXX1002

Luftsprudler 3,0 I/min

2030041424 ASXX1008

Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442 ACXX1005

Rosette

2030065031 ACXX9004

Ersatzteile



KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen









Siebe

2000104702 ASXX1017



2030023924 ETAPS0040

Luftsprudler 5,0 I/min

2030041011 ASXX1004

Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329 ACXX1003









Stopfen verchromt

2030053006 ASSX9004

Griffdruckkappe

2030050753 ASSM9004

Temperaturanschlag

2030046189 ASSM9002

Sicherungsring

2030048357 ASSX9003





FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185 ASSM9001

Demontagewerkzeug

2030047203 ACXX9003