


KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



KWC-No.

2030058991

F5S-Mix Mezclador monomando con cierre automático

Mezclador monomando con cierre automático F5L-Mix DN 15 con salida inclinada para montaje en unidad de grifería o brida de pared independiente, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de

flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas de retención.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

caño

Vaciado del desagüe

Tratamiento de la superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Desinfección térmica

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Si

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Latón

35 Segundos

0.5 bar

5 Segundos

Si

No

No

No

Fijado

110 mm

Cromado

POLISHED

Si

No



KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Tipo de montaje	Montado en producto
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	FITTING-UNIT
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	PLUG
Color acento	NONE
Color primario	CHROME-GLOSSY

Accesorio necesario



Brida de pared

2030058762
ACXM1002



Puente de fijación sencillo

2030058826
ACXM1003



Puente de fijación doble

2030059971
ACXM1004

Accesorios opcionales



Aireador de 5,0 l/min, orientable

2030041326
ACXX1002



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008


Piezas de recambio

KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Casquillo guía

2030023924
ETAPS0040



Aireador de 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Llave de montaje

2030041329
ACXX1003



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004




Caperuza del pulsador de mando

2030050753
ASSM9004



Tope de temperatura

2030046189
ASSM9002



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046185
ASSM9001